



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

Chocimska street 24 00-791 Warsaw Phone (48-22) 849-40-51/57 ext. 354 fax (0-22) 849-78-14 tlx 816712 pl

ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/0077/01/2001

ORYGINAL

Wyrób / product: "LAKIEROBEJCA ALTAXIN"

Zawierający / containing: żywicę alkidową, benzynę lakową, terpentynę, pigmenty, dodatki

Przeznaczony do / destined: stosowany do dekoracji i ochrony drewna użytkowanego na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim oznakowaną zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dzienniku Ustaw nr 105 poz. 671, 1997.r. i Dzienniku Ustaw nr 26 poz. 241, 1999r., zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty bezpieczeństwa producenta wyrobu.

Wyrób przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Wyrób nie może mieć bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Wytwórca / producer:


Przedsiębiorstwo "ALTAX" Sp. z o.o.
60-476 Poznań
ul. Jasielska 10

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Przedsiębiorstwo "ALTAX" Sp. z o.o.
60-476 Poznań
ul. Jasielska 10

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę (The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation).

Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu (The certificate loses its validity after 5 years from the date of issue or in the case of changes in composition or in technology of production).

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr. Janusz Świętaczak

Data wydania atestu higienicznego: 22 stycznia 2001
The date of issue of the certificate: