



60

PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

Chocimska Street 24 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354 • Fax (22) 8497814 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/0077/03/2002

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Lakier poliuretanowy na emalie NOBIMETALAK i NOBIPERLAK**

Zawierający / containing: żywicę syntetyczną, ksylen, octan butylu, octan 1-metoksy-2-propylu i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: profesjonalnego malowania powierzchni metalowych na zewnątrz pomieszczeń

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobów należy umieszczać etykietę oznakowaną zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dzienniku Ustaw nr 105 poz. 671, 1997.r. i Dzienniku Ustaw nr 26 poz. 241, 1999r. oraz późniejszymi zmianami.

Wyroby należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wytwórca / producer:

AKZO NOBEL NOBILES Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z o.o.
87-800 Włocławek
ul. Duninowska 9

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

AKZO NOBEL NOBILES Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z o.o.
87-800 Włocławek
ul. Duninowska 9

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2007-02-08 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2007-02-08
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 8 lutego 2002
The date of issue of the certificate:

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej
Janusz Świątczak
Dr Janusz Świątczak