



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

Chocimska street 24 00-791 Warsaw • Phone (48-22) 849-40-51/57 ext.354 fax (0-22) 849-78-14 tlx 816712 pl

ATEST HIGIENICZNY HK/B/0671/01/2001 HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Preparat ochronny do drewna z dodatkiem wosku - „BARIERA”**

Zawierający / containing: żywicę akrylową lub styrenowo-akrylową, wosk parafinowy lub parafinę.
Preventol D 6, Preventol MP 260, Preventol A 6, pty, dodatki.

Przeznaczony do / destined: ochronnego, dekoracyjnego i pielęgnacyjnego malowania szorstkich powierzchni drewnianych wymagających odporności na warunki atmosferyczne np. płoty, pergole, komórki

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim z wymaganiami zawartymi w Dzienniku Ustaw nr 105 poz. 671, 1997.r. i Dzienniku Ustaw nr 26 poz. 241, 1999r., zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty bezpieczeństwa producenta wyrobu.
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.


Wytwórca / producer: Polifarb Cieszyn – Wrocław S.A.- Oddział w Cieszynie
43-400 Cieszyn
ul. Chemików 16

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Polifarb Cieszyn – Wrocław S.A.- Oddział w Cieszynie
43-400 Cieszyn
ul. Chemików 16

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2006-05-21 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2006-05-21
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego:
The date of issue of the certificate: 21 maja 2001

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr Janusz Świątczak



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (44-22) 542 13 54 • Fax (022) 542 12 87 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HK/B/1415/01/2004 HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Preparat ochronno – dekoracyjny do drewna:**
- DREWNOCHRON IMPREGNAT – bezbarwny i różne kolory

Zawierający / containing: żywicę alkidową, ksylen, benzynę lakierniczą, pigmenty nieorganiczne, dodatki

Przeznaczony do / destined: stosowania w budownictwie zgodnie z zaleceniami producenta do malowania drewna na zewnątrz pomieszczeń w tym okien i drzwi.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.


Wytwórca / producer: Polifarb Cieszyn – Wrocław S.A. – Oddział we Wrocławiu
51-416 Wrocław,
ul. Kwidzyńska 8

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Polifarb Cieszyn – Wrocław S.A. – Oddział we Wrocławiu
51-416 Wrocław,
ul. Kwidzyńska 8

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2009-12-07 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2009-12-07 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego:
The date of issue of the certificate: 7 grudnia 2004

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr Janusz Świątczak



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HK/B/0315/02/2005 HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **DREWNOCHRON IMPREGNAT PREMIUM Z WOSKIEM**

Zawierający / containing: żywicę alkidową, benzynę ciężką hydroodsiarczoną, benzynę ciężką obrabianą wodorem, toliłofluanid (PN) do 0.52%, tebuconazol do 0.22%, cyflutrynę do 0.003% i inne składniki wg dokumentacji producenta.

Przeznaczony do / destined: ochronnego i dekoracyjnego malowania elementów drewnianych oraz okien i drzwi – na zewnątrz pomieszczeń

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.


Wytwórca / producer: Polifarb Cieszyn – Wrocław S.A., Oddział we Wrocławiu
51-416 Wrocław,
ul. Kwidzyńska 8

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Polifarb Cieszyn – Wrocław S.A., Oddział we Wrocławiu
51-416 Wrocław,
ul. Kwidzyńska 8

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2010-03-23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2010-03-23
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego:
The date of issue of the certificate: 23 marca 2005

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr Janusz Świątczak



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

Chocimska Street 24 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HK/B/1459/02/2003 HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **POKOST LNIANY**

Zawierający / containing: pokost lniany, benzynę, dodatki

Przeznaczony do / destined: stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej zgodnie z zaleceniami producenta

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pomieszczenia po zastosowaniu wyrobu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania.


Wytwórca / producer: Polifarb Cieszyn – Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu
51-416 Wrocław,
ul. Kwidzyńska 8

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Polifarb Cieszyn – Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu
51-416 Wrocław,
ul. Kwidzyńska 8

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2008-09-18 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2008-09-18
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego:
The date of issue of the certificate: 18 września 2003

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr Janusz Świątczak



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY **HK/B/0315/01/2005** **HYGIENIC CERTIFICATE** **ORYGINAŁ**

Wyrób / product: **DREWNOCHRON WIĘŻBA – Impregnat do konstrukcji drewnianych**

Zawierający / containing: żywicę alkidową, benzynę ciężką hydroodsiarczoną, benzynę ciężką obrabianą wodorem, tebuconazol do 0.61%, cyflutrynę do 0.005% i inne składniki wg dokumentacji producenta.

Przeznaczony do / destined: zabezpieczania suchego drewna budowlanego użytkowanego pod zadaszaniem (więźba dachowa, konstrukcje szkieletowe, legary, konstrukcje stropów) nie mającego kontaktu z gruntem.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.


Wytwórca / producer: Polifarb Cieszyn – Wrocław S.A., Oddział we Wrocławiu
51-416 Wrocław,
ul. Kwidzyńska 8

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Polifarb Cieszyn – Wrocław S.A., Oddział we Wrocławiu
51-416 Wrocław,
ul. Kwidzyńska 8

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2010-03-23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2010-03-23
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego:
The date of issue of the certificate: 23 marca 2005

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr Janusz Świątczak



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (48-22) 542 13 54 • Fax (022) 542 12 87 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HK/B/1419/01/2004 HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Lakierobejca akrylowa do drewna – DEKORAL Z**

Zawierający / containing: żywicę akrylową, butyloglikol, krzemionkę i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowanie zgodnie z zaleceniami w budownictwie do malowania okien, drzwi i elementów drewnianych eksploatowanych z zewnątrz.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.


Wytwórca / producer: Polifarb Cieszyn – Wrocław S.A. – Oddział we Wrocławiu
51-416 Wrocław,
ul. Kwidzyńska 8

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Polifarb Cieszyn – Wrocław S.A. – Oddział we Wrocławiu
51-416 Wrocław,
ul. Kwidzyńska 8

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2009-12-07 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2009-12-07
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego:
The date of issue of the certificate: 7 grudnia 2004

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr Janusz Świątczak



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

Chocimska Street 24 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354 • Fax (22) 8497814 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HK/B/2338/01/2001 HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **DREWNOCHRON – LAKIEROBEJCA UNIWERSALNA**

Zawierający / containing: żywicę alkidową, rozpuszczalniki bezaromatyczne, pigmenty

Przeznaczony do / destined: malowania elementów drewnianych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (drzwi, okna, boazerie, meble ogrodowe itp.)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dzienniku Ustaw nr 105 poz. 671, 1997 r. i Dzienniku Ustaw nr 26 poz. 241, 1999r. zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty bezpieczeństwa producenta wyrobu.

Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pomieszczenia podczas i po zastosowaniu wyrobu należy wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem ich do użytku.


Wytwórca / producer: Polifarb Cieszyn – Wrocław S.A.
Jednostka Biznesowa Przemysł
ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Polifarb Cieszyn – Wrocław S.A.
Jednostka Biznesowa Przemysł
ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2006-11-19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2006-11-19
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego:
The date of issue of the certificate: 19 listopada 2001

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr Janusz Świątczak



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

Chocimska Street 24 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354 • Fax (22) 8497814 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HK/B/0114/01/2003 HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **DREWNOCHRON LAKIER ftalowy uniwersalny, półmatowy bezbarwny**

Zawierający / containing: żywicę ftalową, benzynę lakową, metoksypropanol i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków zgodnie z zaleceniami producenta

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W czasie stosowania lakieru i po zakończeniu, pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania.

Wytwórca / producer: Polifarb Cieszyn – Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu
51-416 Wrocław, ul. Kwidzyńska 8


Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Polifarb Cieszyn – Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu
51-416 Wrocław, ul. Kwidzyńska 8

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność 2008-01-30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2008-01-30
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego:
The date of issue of the certificate: 30 stycznia 2003

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr Janusz Świątczak